

公共用水域水質測定結果(令和4年度：生活環境項目及びその他の項目)

	地点No	2	水系名			神崎川			水域コード		000			
	地点名	多田浄水場取水点	水域名			猪名川上流			類型		A			
一般項目	採水月日	4月13日	5月20日	6月8日	7月7日	8月23日	9月29日	10月27日	11月22日	12月23日	1月17日	2月6日	3月1日	
	採水時刻	10時34分	11時29分	10時41分	11時40分	13時58分	11時16分	10時37分	10時59分	12時12分	9時20分	9時50分	9時03分	
	天候コード(当日)	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨のち晴れ	曇り	曇り	晴れのち曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	天候コード(前日)	晴れ	曇り	曇り	晴れ時々曇り	晴れのち雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り時々雨	曇りのち晴れ	曇り	晴れ	
	天候コード(前々日)	曇り	曇り	曇り時々雨	雨時々曇り	曇り	曇りのち雨	曇り	曇りのち雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	
	気温	25.9	20.9	26.5	32.8	32.1	25.1	16.9	15.5	1.8	5.3	4.7	7.5	
	水温	15.1	17.8	19.7	27.3	28.0	22.5	15.6	13.7	3.6	4.2	4.9	6.5	
	透視度	> 100	> 100	88	> 100	98	> 100	> 100	> 100	90	> 100	> 100	> 100	
	臭気	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	色相	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	濁り	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	油膜	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	生活環境項目		環境基準											
		P H	6.5 ~ 8.5	7.9	8.0	8.0	8.2	8.1	8.0	8.2	8.0	7.9	7.7	7.9
D O		7.5mg/L以上	10.0	10.0	9.6	9.2	7.7	9.4	10.0	10.0	12	12	12	12
B O D		2mg/L以下	1.0	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
C O D			2.4		3.5		3.0		2.4		2.5		2.0	
S S		25 mg/L以下	3	2	5	3	2	1	1	2	2	2	2	2
大腸菌群数		1000MPN/100ML以下	460	17,000	7,900	11,000	79,000	7,800	2,300	4,900	1,700	1,700	94	790
大腸菌数		300CEU/100ml以下	19	39	120	28	130	81	91	180	180	52	38	24
全窒素				0.65			0.47			0.47			0.34	
全りん				0.022			0.046			0.023			0.018	
全亜鉛			0.005			0.004			0.007			0.003		
LAS			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
ノニルフェノール			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		
その他	塩素イオン					6						9		
	MBAS					<0.01						<0.01		
	硝酸性窒素					0.23						0.22		
	亜硝酸性窒素					0.007						<0.005		
	砒素					0.002						0.001		

公共用水域水質測定結果(令和4年度：生活環境項目及びその他の項目)

	地点 No	3	水系名			神崎川			水域コード*		000			
	地点名	銀橋	水域名			猪名川上流			類型		A			
一般項目	採水月日	4月13日	5月20日	6月8日	7月7日	8月23日	9月29日	10月27日	11月22日	12月23日	1月17日	2月6日	3月1日	
	採水時刻	10時05分	10時42分	10時21分	11時14分	11時54分	10時44分	10時10分	10時16分	12時44分	8時54分	9時07分	8時41分	
	天候コード(当日)	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨のち晴れ	曇り	曇り	晴れのち曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	天候コード(前日)	晴れ	曇り	曇り	晴れ時々曇り	晴れのち雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り時々雨	曇りのち晴れ	曇り	晴れ	
	天候コード(前々日)	曇り	曇り	曇り時々雨	雨時々曇り	曇り	曇りのち雨	曇り	曇りのち雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	
	気温	19.5	23.7	26.1	30.1	33.8	23.4	14.8	14.7	2.3	3.5	2.7	8.8	
	水温	16.1	18.6	20.8	27.5	28.2	22.4	15.2	13.6	6.1	6.5	4.6	6.4	
	透視度	> 100	> 100	84	> 100	90	> 100	> 100	> 100	84	> 100	> 100	> 100	
	臭気	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	色相	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	濁り	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	油膜	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	生活環境項目		環境基準											
		P H	6.5 ~ 8.5	8.4	8.6	8.2	8.5	8.2	8.2	8.7	8.1	8.2	7.8	8.0
D O		7.5mg/L以上	11	10.0	9.9	9.9	8.5	10.0	11	11	13	12	13	12
B O D		2mg/L以下	0.8	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5
C O D			2.5		3.4		3.1		2.3		2.3		2.0	
S S		25 mg/L以下	3	3	4	< 1	2	1	1	1	3	1	2	2
大腸菌群数		1000MPN/100ML以下	2,300	7,900	2,300	24,000	33,000	13,000	13,000	2,400	7,900	2,200	220	270
大腸菌数		300CEU/100ml以下	21	33	85	28	140	74	170	170	66	52	19	47
全窒素				0.58			0.59			0.46			0.33	
全りん				0.022			0.041			0.021			0.021	
その他	全亜鉛													
	LAS													
	ノニルフェノール													
	塩素イオン					6						12		
	MBAS					<0.01						<0.01		
硝酸性窒素														
亜硝酸性窒素														
砒素												0.001		

公共用水域水質測定結果(令和4年度：生活環境項目及びその他の項目)

	地点 No	4	水系名			神崎川			水域コード		000				
	地点名	呉服橋	水域名			猪名川上流			類型		A				
一般項目	採水月日		4月13日	5月20日	6月8日	7月7日	8月23日	9月29日	10月27日	11月22日	12月26日	1月17日	2月6日	3月1日	
	採水時刻		8時49分	9時16分	8時58分	8時51分	11時19分	10時09分	9時36分	9時50分	7時28分	7時54分	7時24分	8時13分	
	天候コード(当日)		曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨のち晴れ	曇り	曇り	晴れのち曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	天候コード(前日)		晴れ	曇り	曇り	晴れ時々曇り	晴れのち雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り時々雨	曇りのち晴れ	曇り	晴れ	
	天候コード(前々日)		曇り	曇り	曇り時々雨	雨時々曇り	曇り	曇りのち雨	曇り	曇りのち雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	
	気温		23.3	23.2	23.6	29.7	31.8	25.6	13.6	15.5	2.1	2.6	-0.6	7.0	
	水温		18.1	19.2	21.5	27.5	26.8	22.5	15.0	14.4	5.8	7.3	3.8	8.1	
	透視度		84	> 100	82	40	58	> 100	> 100	46	> 100	71	> 100	> 100	
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	色相		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
環境項目	濁り		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し		
	油膜		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し		
生活環境項目		環境基準													
	P H	6.5 ~ 8.5	8.3	8.9	8.5	8.3	7.8	8.1	8.8	8.4	7.9	7.9	8.0	8.2	
	D O	7.5mg/L以上	10	12.0	13.0	11.0	7.9	9.2	11	11	11	11	11	12	
	B O D	2mg/L以下	1.1	0.9	1.2	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	0.9	1.4	0.7	0.9	
	C O D		2.7		3.9		2.9		2.1		1.8		1.8		
	S S	25 mg/L以下	6	2	6	6	3	1	1	7	2	4	4	2	
	大腸菌群数	1000MPN/100ML以下	220	790	2,200	49,000	27,000	23,000	490	7,900	1,400	1,100	350	170	
	大腸菌数	300CEU/100ml以下	43	48	100	64	580	57	120	260	170	140	56	45	
	全窒素			0.48			0.71			0.46			0.29		
	全りん			0.017			0.048			0.037			0.018		
その他	全亜鉛														
	LAS														
	ノニルフェノール														
	塩素イオン					5						12			
	MBAS					<0.01						<0.01			
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
砒素												0.003			

公共用水域水質測定結果(令和4年度：生活環境項目及びその他の項目)

	地点 No		水系名			水域コード										
	5		神崎川			000										
	地点名		水域名			類型										
	高木井堰		猪名川上流			A										
一般項目	採水月日		4月13日	5月20日	6月8日	7月7日	8月23日	9月29日	10月27日	11月22日	12月23日	1月17日	2月6日	3月1日		
	採水時刻		9時25分	9時42分	9時36分	9時37分	10時27分	9時27分	8時58分	8時57分	9時41分	7時22分	7時48分	7時48分		
	天候コード(当日)		曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨のち晴れ	曇り	曇り	晴れのち曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
	天候コード(前日)		晴れ	曇り	曇り	晴れ時々曇り	晴れのち雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り時々雨	曇りのち晴れ	曇り	晴れ		
	天候コード(前々日)		曇り	曇り	曇り時々雨	雨時々曇り	曇り	曇りのち雨	曇り	曇りのち雨	曇り	曇り	曇り	晴れ		
	気温		21.1	19.7	24.4	30.3	34.0	24.9	12.9	15.7	1.2	1.8	2.2	7.9		
	水温		18.9	17.8	19.8	27.6	27.9	22.2	13.4	13.1	5.6	5.4	3.5	7.3		
	透視度		80	> 100	63	35	45	> 100	> 100	46	33	85	> 100	> 100		
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し		
	色相		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し		
	濁り		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し		
	油膜		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し		
	生活環境項目	環境基準														
		P	H	6.5 ~ 8.5	8.1	8.4	8.0	8.3	7.9	8.1	8.0	7.9	7.8	8.0	7.9	
D		O	7.5mg/L以上	9.0	9.2	9.6	10	7.9	9.0	10	10	11	11	12	11	
B		O	D	2mg/L以下	0.7	0.8	1.1	0.9	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.7	< 0.5
C		O	D		2.5	4.0		3.0		2.2		2.1		1.8		
S		S	25mg/L以下	4	5	6	11	5	2	1	5	12	2	1	1	
大腸菌群数		1000MPN/100ML以下	270	3,300	34,000	1,100	33,000	11,000	330	7,900	13,000	700	350	340		
大腸菌数		300CEU/100ml以下	29	26	75	31	580	48	94	250	170	170	100	67		
全窒素				0.48			0.73			0.43			0.27			
全りん				0.014			0.046			0.028			0.017			
その他	全亜鉛															
	ノニルフェノール			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			
	塩素イオン						4						12			
	MBAS						<0.01						<0.01			
	砒素												0.003			

公共用水域水質測定結果(令和4年度：生活環境項目及びその他の項目)

	地点 No		水系名		水域コード					
	地点名	塩川流末	水域名	猪名川上流	類型	000				
一般項目	採水月日		5月20日		8月23日		11月22日		2月6日	
	採水時刻		10時59分		12時18分		10時34分		12時06分	
	天候コード(当日)		曇り		雨のち晴れ		晴れのち曇り		晴れ	
	天候コード(前日)		曇り		晴れのち雨		晴れ		曇り	
	天候コード(前々日)		曇り		曇り		曇りのち雨		曇り	
	気温		23.2		29.8		16.4		11.1	
	水温		17.5		25.1		14.2		9.0	
	透視度		> 100		69		> 100		> 100	
	臭気		無し		無し		無し		無し	
	色相		無し		無し		無し		無し	
	濁り		無し		無し		無し		無し	
	油膜		無し		無し		無し		無し	
			環境基準							
	生活環境項目	P H	6.5 ~ 8.5	8.6		8.0		8.3		8.5
D O		7.5mg/L以上								
B O D		2mg/L以下	< 0.5		< 0.5		< 0.5		0.7	
C O D										
S S		25mg/L以下	3		2		1		2	
大腸菌群数		1000MPN/100ML以下	790		130,000		7,900		140	
大腸菌数		300CEU/100ml以下	59		180		150		22	
その他	全窒素									
	全りん									
	全亜鉛									
	ノニルフェノール									
	塩素イオン									
MBAS										
硝酸性窒素										
亜硝酸性窒素										
砒素		0.015		0.007		0.008		0.003		

