

平成24年度 公立学校施設等の総括表 (小学校)

様式1-2

都道府県名 兵庫県

設置者名 川西市

学校所在地 川西市日高町4番1号

ふりがな さくらが丘が小学校
学校名 桜が丘小学校

施設環境指標総得点 6,085

整理番号 1103

①識別コード	②都道府県番号	③学校調査番号	④学校区分	⑤冬季分校番号
B28056001				
⑥市町村番号	⑦児童数	⑧学級数	⑨設置年度	⑩⑪設置年度
217 311 1612 43S461	普通 特殊	普通 特殊	寒元 冷元	寒元 冷元

⑬児童数 (普通の内訳)	⑭児童数 (普通の内訳)
1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年	1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
59 52 51 43 62 44	59 52 51 43 62 44

⑮校地保有面積	⑯校地保有面積
建物敷地 運動場 実験実習地 他	建物敷地 運動場 実験実習地 他
8707 11618	8707 11618

用地面積負担等面積計

⑰寄宿児童数

多目的スペースの総面積	⑫校舎面積	⑬校舎面積	⑭校舎面積	⑮校舎面積	⑯校舎面積	⑰校舎面積	⑱校舎面積	⑲校舎面積	⑳校舎面積
4553	5353	77	(5432)	()	()	()	()	()	()

⑳児童生徒地域交流施設保有面積	㉑児童生徒地域交流施設保有面積
R S W	R S W

②校舎面積	③校舎面積	④校舎面積	⑤校舎面積	⑥校舎面積	⑦校舎面積	⑧校舎面積	⑨校舎面積	⑩校舎面積	⑪校舎面積
1215	949	949	949	949	949	949	949	949	949

⑫校舎面積	⑬校舎面積	⑭校舎面積	⑮校舎面積	⑯校舎面積	⑰校舎面積	⑱校舎面積	⑲校舎面積	⑳校舎面積	㉑校舎面積
1215	949	949	949	949	949	949	949	949	949

②校舎面積	③校舎面積	④校舎面積	⑤校舎面積	⑥校舎面積	⑦校舎面積	⑧校舎面積	⑨校舎面積	⑩校舎面積	⑪校舎面積
171	12	12	12	12	12	12	12	12	12

⑦相互手方の学校名	⑧相互手方の学校名
調査番号	調査番号

⑨共同利用施設名	⑩共同利用施設名
調査番号	調査番号

③保有教室等の総面積	④保有教室等の総面積	⑤保有教室等の総面積	⑥保有教室等の総面積	⑦保有教室等の総面積	⑧保有教室等の総面積	⑨保有教室等の総面積	⑩保有教室等の総面積	⑪保有教室等の総面積	⑫保有教室等の総面積
1004	1242	284	284	284	284	284	284	284	284

①学年別児童数	②学年別児童数	③学年別児童数	④学年別児童数	⑤学年別児童数	⑥学年別児童数	⑦学年別児童数	⑧学年別児童数	⑨学年別児童数	⑩学年別児童数
1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計	1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計	1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計	1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計	1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計	1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計	1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計	1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計	1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計	1 2 3 4 5 6 小計 特殊 計

⑬校舎面積	⑭校舎面積	⑮校舎面積	⑯校舎面積	⑰校舎面積	⑱校舎面積	⑲校舎面積	⑳校舎面積	㉑校舎面積	㉒校舎面積
1215	949	949	949	949	949	949	949	949	949

③備考欄	④備考欄	⑤備考欄	⑥備考欄	⑦備考欄	⑧備考欄	⑨備考欄	⑩備考欄	⑪備考欄	⑫備考欄
余格教室1教室	余格教室1教室	余格教室1教室	余格教室1教室	余格教室1教室	余格教室1教室	余格教室1教室	余格教室1教室	余格教室1教室	余格教室1教室

文部科学省

平成 24 年度 公立学校等建物の棟別面積表 (その 2)

様 式 2

当該学校の設置年度		S46		設置者名		川西市		学校名		桜が丘小学校		相手方の学校名	
①識別コード		L		②都道府県番号		28		③学校調査番号		0560		④冬季分校番号	
												整理番号 1103	


棟番号	建物区分	校舎番号	建築年月		学年	学 部	有 面 積	耐震診断状況	優先診断年度	診 断 結 果			改 修 状 況	改 修 後 の 耐 震 性 能			大規模改造年度	改 修 履 歴				備考
			元 年	月						等	Is 値	CT × SD 値		q 値	Is 値	CT × SD 値		q 値	内部改修	外部改修	設備改修	
⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	
0051	校R5S	4605					2975	12	H190.470.52	3						H11	3	3	2			
0052	校R4S	4705					7531	2	H190.370.41	3							3	3	3			
0053	校R3S	4806					7211	2	H190.470.52	3												
0054	校R1S	5003					2615															
0061	校R4S	4806					9081	2	H190.160.06	10.79	1.03	H22	2	3	2							
0062	校R4S	4806					6191	2	H190.160.06	10.79	1.03	H22	2	3	2							
0063	校R4S	4806					9491	2	H190.160.06	10.79	1.03	H22	2	3	2							
007	校R1S	4909																				
008	校S1S	5003					6515															
009	校R1S	5407																				
010	校S1H	0311					122															


コード説明 ④耐震基準 旧耐震基準 ⑤診断状況 優先度調査 ⑥診断状況 優先度調査 ⑦優先度調査 ⑧優先度調査 ⑨優先度調査 ⑩優先度調査 ⑪優先度調査 ⑫優先度調査 ⑬優先度調査 ⑭優先度調査 ⑮優先度調査 ⑯優先度調査 ⑰優先度調査 ⑱優先度調査 ⑲優先度調査 ⑳優先度調査 ㉑優先度調査 ㉒優先度調査 ㉓優先度調査 ㉔優先度調査 ㉕優先度調査 ㉖優先度調査

凡 例

建 物

- ① 未とりこし建物
- ② 危険建物
- ③ 借用建物
- ④ 一時使用建物
- ⑤ 屋外教育環境整備事業によるもの
- 建物以外の工作物
- ⑥ 自転車置場
- ⑦ 倉庫
- ⑧ 水汲み液貯り
- ⑨ 温室
- ⑩ 相撲場
- ⑪ 正門通門
- ⑫ 簡易な規模の建物







⑨ プール専用付属室-----32㎡

平成 24 年度

平面図

縮尺

$\frac{1}{600}$
5 10 15 20

(A4)

学校名

桜が丘 学校

図面番号


(図面番号)

(日付付)


(学 校)

整理番号


1103




⑥ - 3 4階



⑥ - 1 2階



⑥ - 3 3階



⑥ - 2 1階

凡例 普通教室 ----- 普
⑥ - 1 機械室 ----- 36㎡

平成 24 年度 公立学校等建物の棟別面積表(その2)

様 式 2

当該学校の設置年度 S29										設置者名 川西市										学校名 川西北小学校										相手方の学校名																			
①棟別コード L										②都道府県番号 28										③学校調査番号 0553										④冬季分校番号										整理番号 1096									
棟 番 号	建物 区分 番号	建築 年度 元月	学 部 等	保 有 面 積	耐 震 優 先 基 準 度	診 断 年 度	診 断 結 果			改 修 状 況	改 修 後 の 耐 震 性 能			大 規 模 改 造 年 度	改 修 履 歴				備 考 そ の 2																														
							Is 値	CT × SD 値	q 値		Is 値	CT × SD 値	q 値		内 部 改 修	外 部 改 修	設 備 改 修	エ コ 改 修																															
⑤	⑥⑦⑧⑨	⑩	⑪	⑫	⑬⑭⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚																													
005	校W1S3601			26																																													
0141	校R3S4703			1395	12	H190.370.40			3								3	3	3																														
0142	校R3S4803			1301	12	H190.370.40			3								3	3	3																														
0143	校R3S4903			566	12	H190.460.47			3					H11			3	3	2																														
0144	校R3S4903			552	12	H190.460.47			3								3	3	3																														
0145	校R3S5505			820	12	H190.460.47			3								3	3	3																														
016	校S1S4708			69	15																																												
0171	校R3S4803			869	12	H190.460.40			3								3	3	3																														
0172	校R3S5403			552	12	H190.460.40			3								3	3	3																														
022	校S1S5209			11	15																																												
023	屋R2S5603			920	12	H190.280.09			10.83					2.93	H23		2	1	2																														
024	屋R1S5603			36	15																																												

コード説明 ⑩耐震基準 ⑪耐震基準 ⑫耐震基準 ⑬耐震基準 ⑭耐震基準 ⑮耐震基準 ⑯耐震基準 ⑰耐震基準 ⑱耐震基準 ⑲耐震基準 ⑳耐震基準 ㉑耐震基準 ㉒耐震基準 ㉓耐震基準 ㉔耐震基準 ㉕耐震基準 ㉖耐震基準 ㉗耐震基準 ㉘耐震基準 ㉙耐震基準 ㉚耐震基準 ㉛耐震基準 ㉜耐震基準 ㉝耐震基準 ㉞耐震基準 ㉟耐震基準 ㊱耐震基準 ㊲耐震基準 ㊳耐震基準 ㊴耐震基準 ㊵耐震基準 ㊶耐震基準 ㊷耐震基準 ㊸耐震基準 ㊹耐震基準 ㊺耐震基準 ㊻耐震基準 ㊼耐震基準 ㊽耐震基準 ㊾耐震基準 ㊿耐震基準

⑧改修状況 改修済み 改修中 未改修 未改修のうち当年度実施予定

⑨改修状況 改修済み 改修中 未改修 未改修のうち当年度実施予定

普通教室——普



⑪ 給食室 ----- 2.07m²

⑪-1 受水櫃用鉄板室

平成 24 年度

平面図

縮尺

1/600 (A 4)

学校名

川西北小学校

図面番号

28

(建築標準)


217




(年 次)

1096


凡例

普通教室 ----- 普






凡例
普通教室-----普




23 1階


5 1階
倉庫
7.27




16 1階



25 1階



27 1階



23 2階

25 7°L専用付属室 --- 39m²
24 換気機械室 --- 36m²

22 学校開放便所 --- 11m²

平成 24 年度 公立学校等建物の棟別面積表(その2)

様 式 2

当該学校の設置年度 M12										設置者名 川西市		学校名 多田小学校		相手方の学校名	
①識別コード L		②都道府県番号 28		③学校調査番号 0554		④冬季分校番号		⑤整理番号 1097							

棟番号	建物区分	建造物区分	建築年月	学年	学 部	保 有 面 積	耐震調査年度	診 断 結 果			改 修 後 の 耐 震 性 能			改 修 履 歴			備考 その2	
								Is 値	CT × SD 値	q 値	修 状 況	Is 値	CT × SD 値	q 値	内部改修	外部改修		設備改修
0171	校R4S	4903				600	12	H100.440.240.80	10.71	0.32	1.07	H10	2	2	2			
0172	校R4S	4906				3148	12	H100.440.240.80	10.71	0.32	1.07	H10	2	2	2			
0181	校R1S	4904																
0182	校R1H	1103																
0201	校R4S	5305				418	12	H190.440.45	3				3	3	3			
0202	校R4S	5305				765	12	H190.440.45	3				3	3	3			
0203	校R4S	5503				720	12	H190.440.45	3				3	3	3			
028	校S1H	0703				382												
0291	屋R2H	1308				111	02											
0301	校R1H	1405																
0302	校R1H	1405																
031	校W1H	1609				36												

コード説明 ①耐震基準 旧耐震基準 ②耐震基準 新耐震基準 ③診断状況 優先度調査 ④診断状況 優先度調査 ⑤診断状況 優先度調査 ⑥診断状況 優先度調査 ⑦診断状況 優先度調査 ⑧診断状況 優先度調査 ⑨診断状況 優先度調査 ⑩診断状況 優先度調査 ⑪診断状況 優先度調査 ⑫診断状況 優先度調査 ⑬診断状況 優先度調査 ⑭診断状況 優先度調査 ⑮診断状況 優先度調査 ⑯診断状況 優先度調査 ⑰診断状況 優先度調査 ⑱診断状況 優先度調査 ⑲診断状況 優先度調査 ⑳診断状況 優先度調査 ㉑診断状況 優先度調査 ㉒診断状況 優先度調査 ㉓診断状況 優先度調査 ㉔診断状況 優先度調査 ㉕診断状況 優先度調査 ㉖診断状況 優先度調査 ㉗診断状況 優先度調査 ㉘診断状況 優先度調査 ㉙診断状況 優先度調査 ㉚診断状況 優先度調査 ㉛診断状況 優先度調査 ㉜診断状況 優先度調査 ㉝診断状況 優先度調査 ㉞診断状況 優先度調査 ㉟診断状況 優先度調査 ㊱診断状況 優先度調査 ㊲診断状況 優先度調査 ㊳診断状況 優先度調査 ㊴診断状況 優先度調査 ㊵診断状況 優先度調査 ㊶診断状況 優先度調査 ㊷診断状況 優先度調査 ㊸診断状況 優先度調査 ㊹診断状況 優先度調査 ㊺診断状況 優先度調査 ㊻診断状況 優先度調査 ㊼診断状況 優先度調査 ㊽診断状況 優先度調査 ㊾診断状況 優先度調査 ㊿診断状況 優先度調査

平成 24 年度

平面図

概 尺

縮 小 1/600 (A 4)

学校名

多田小学校

地区番号


2:8 2:1 7

(市町村) (学 校)

設置番号

0554

1097




倉庫 4.86
7.92
⑮-1 階

⑮-1 給食室 17.8 m²
⑮-2 給食室 13.4 m²


凡例 普通教室

平成 24 年度


平面図	縮尺	1/600 (A4)				学校名	99 田小 学校	調査番号	28	(市町村)	217	(学 校)	0554	整理番号	1097
-----	----	------------	--	--	--	-----	----------	------	----	-------	-----	-------	------	------	------




② 1 階




② 2 階



⑩-1 1 階
プール更衣室・便所



⑩-2 1 階
プール機械室・倉庫・管理室



⑪ 1 階

⑩-1 プール専用付属室 8 4 m²

⑩-2 プール専用付属室 4 5 m²

様式1-2

平成24年度 公立学校施設等の総括表 (小学校)

都道府県名 兵庫県

設置者名	川西市	学校所在地	川西市清和台東2丁目2番地の2	学校名	清和台小学校	ふりがな	せいわだい	施設環境指標得点	6,384	整理番号	1101
------	-----	-------	-----------------	-----	--------	------	-------	----------	-------	------	------

①市町村番号	217	②都道府県番号	28	③学校調査番号	055801	④学校区分	01	⑤冬季分校番号		⑥児童数	368	⑦児童数(普通)	512	⑧児童数(特別)	5	⑨児童数(特別)	3	⑩児童数(特別)	1	⑪児童数(特別)	1	⑫児童数(特別)	1	⑬児童数(特別)	1	⑭児童数(特別)	1	⑮児童数(特別)	1	⑯児童数(特別)	1	⑰児童数(特別)	1	⑱児童数(特別)	1	⑲児童数(特別)	1	⑳児童数(特別)	1	㉑児童数(特別)	1	㉒児童数(特別)	1	㉓児童数(特別)	1	㉔児童数(特別)	1	㉕児童数(特別)	1	㉖児童数(特別)	1	㉗児童数(特別)	1	㉘児童数(特別)	1	㉙児童数(特別)	1	㉚児童数(特別)	1	㉛児童数(特別)	1	㉜児童数(特別)	1	㉝児童数(特別)	1	㉞児童数(特別)	1	㉟児童数(特別)	1	㊱児童数(特別)	1	㊲児童数(特別)	1	㊳児童数(特別)	1	㊴児童数(特別)	1	㊵児童数(特別)	1	㊶児童数(特別)	1	㊷児童数(特別)	1	㊸児童数(特別)	1	㊹児童数(特別)	1	㊺児童数(特別)	1	㊻児童数(特別)	1	㊼児童数(特別)	1	㊽児童数(特別)	1	㊾児童数(特別)	1	㊿児童数(特別)	1
--------	-----	---------	----	---------	--------	-------	----	---------	--	------	-----	----------	-----	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

①児童数	368	②児童数(普通)	512	③児童数(特別)	5	④児童数(特別)	3	⑤児童数(特別)	1	⑥児童数(特別)	1	⑦児童数(特別)	1	⑧児童数(特別)	1	⑨児童数(特別)	1	⑩児童数(特別)	1	⑪児童数(特別)	1	⑫児童数(特別)	1	⑬児童数(特別)	1	⑭児童数(特別)	1	⑮児童数(特別)	1	⑯児童数(特別)	1	⑰児童数(特別)	1	⑱児童数(特別)	1	⑲児童数(特別)	1	⑳児童数(特別)	1	㉑児童数(特別)	1	㉒児童数(特別)	1	㉓児童数(特別)	1	㉔児童数(特別)	1	㉕児童数(特別)	1	㉖児童数(特別)	1	㉗児童数(特別)	1	㉘児童数(特別)	1	㉙児童数(特別)	1	㉚児童数(特別)	1	㉛児童数(特別)	1	㉜児童数(特別)	1	㉝児童数(特別)	1	㉞児童数(特別)	1	㉟児童数(特別)	1	㊱児童数(特別)	1	㊲児童数(特別)	1	㊳児童数(特別)	1	㊴児童数(特別)	1	㊵児童数(特別)	1	㊶児童数(特別)	1	㊷児童数(特別)	1	㊸児童数(特別)	1	㊹児童数(特別)	1	㊺児童数(特別)	1	㊻児童数(特別)	1	㊼児童数(特別)	1	㊽児童数(特別)	1	㊾児童数(特別)	1	㊿児童数(特別)	1
------	-----	----------	-----	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

①児童数	368	②児童数(普通)	512	③児童数(特別)	5	④児童数(特別)	3	⑤児童数(特別)	1	⑥児童数(特別)	1	⑦児童数(特別)	1	⑧児童数(特別)	1	⑨児童数(特別)	1	⑩児童数(特別)	1	⑪児童数(特別)	1	⑫児童数(特別)	1	⑬児童数(特別)	1	⑭児童数(特別)	1	⑮児童数(特別)	1	⑯児童数(特別)	1	⑰児童数(特別)	1	⑱児童数(特別)	1	⑲児童数(特別)	1	⑳児童数(特別)	1	㉑児童数(特別)	1	㉒児童数(特別)	1	㉓児童数(特別)	1	㉔児童数(特別)	1	㉕児童数(特別)	1	㉖児童数(特別)	1	㉗児童数(特別)	1	㉘児童数(特別)	1	㉙児童数(特別)	1	㉚児童数(特別)	1	㉛児童数(特別)	1	㉜児童数(特別)	1	㉝児童数(特別)	1	㉞児童数(特別)	1	㉟児童数(特別)	1	㊱児童数(特別)	1	㊲児童数(特別)	1	㊳児童数(特別)	1	㊴児童数(特別)	1	㊵児童数(特別)	1	㊶児童数(特別)	1	㊷児童数(特別)	1	㊸児童数(特別)	1	㊹児童数(特別)	1	㊺児童数(特別)	1	㊻児童数(特別)	1	㊼児童数(特別)	1	㊽児童数(特別)	1	㊾児童数(特別)	1	㊿児童数(特別)	1
------	-----	----------	-----	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

①児童数	368	②児童数(普通)	512	③児童数(特別)	5	④児童数(特別)	3	⑤児童数(特別)	1	⑥児童数(特別)	1	⑦児童数(特別)	1	⑧児童数(特別)	1	⑨児童数(特別)	1	⑩児童数(特別)	1	⑪児童数(特別)	1	⑫児童数(特別)	1	⑬児童数(特別)	1	⑭児童数(特別)	1	⑮児童数(特別)	1	⑯児童数(特別)	1	⑰児童数(特別)	1	⑱児童数(特別)	1	⑲児童数(特別)	1	⑳児童数(特別)	1	㉑児童数(特別)	1	㉒児童数(特別)	1	㉓児童数(特別)	1	㉔児童数(特別)	1	㉕児童数(特別)	1	㉖児童数(特別)	1	㉗児童数(特別)	1	㉘児童数(特別)	1	㉙児童数(特別)	1	㉚児童数(特別)	1	㉛児童数(特別)	1	㉜児童数(特別)	1	㉝児童数(特別)	1	㉞児童数(特別)	1	㉟児童数(特別)	1	㊱児童数(特別)	1	㊲児童数(特別)	1	㊳児童数(特別)	1	㊴児童数(特別)	1	㊵児童数(特別)	1	㊶児童数(特別)	1	㊷児童数(特別)	1	㊸児童数(特別)	1	㊹児童数(特別)	1	㊺児童数(特別)	1	㊻児童数(特別)	1	㊼児童数(特別)	1	㊽児童数(特別)	1	㊾児童数(特別)	1	㊿児童数(特別)	1
------	-----	----------	-----	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

凡 例

建 物

① 未とりこわし建物

② 危険建物

③ 借用建物

④ 一時使用建物

⑤ 屋外教育環境整備事業によるもの

⑥ 当該建物以外の建物

建物以外の工作物

⑦ 自転車置き場

⑧ 倉庫

⑨ 吹抜け廊下

⑩ 温室

⑪ 相撲場

⑫ 正門通門

⑬ 階下り階段

方位



(北に矢印を付す)

民 家

民 家


民 家

民 家

民 家

民 家

②



体育倉庫

7.86


⑨-S1-41

階


⑧ 屋外便所



36.37



①-4 玄関ホール



①-2

①-1


階

普通教室

給食室 44m²


給食室 122m²

①-1 地階・1階



②

2 階



① - 2

① - 1



2 階

生活相談室

凡例 普通 --- 普通教室

③ 7-11専用付属室 --- 24 m²

④ 学校開放便所 --- 10 m²



平成24年度

平面図

縮尺

1/600 (A4)

学校名

清和台小学校

設置場所


2.8

(北緯度分)

05.5.8

図面番号

1101




①-2

3 階

①-1

凡例


普通教室




①-2

4 階

①-1




① 屋階







① 時計台

① 屋階

施設の配置図	縮尺	1000 (A4)	10 20 30 40	学校名	東谷小学校	調査番号	282170555	(学校)	555	整理番号	555
--------	----	-----------	-------------	-----	-------	------	-----------	------	-----	------	-----





普通教室 111 ㎡

24 プール専用付属室