

業務名		(仮称)川西市低炭素型複合施設整備に伴う基本構想策定及びPPP導入可能性検討委託業務 NO.2
	質 疑 事 項	回 答
	複数企業での応募形態として、)グループでの応募、)グループとは別に外部の法人等の協力、 が許容されていますが、事務手続き上の違いであり、いずれの形態であっても、本選考の審査には影響がないとの理解でよろしいでしょうか。	よろしい。
	仮にグループで応募する場合に、「平成25年度川西市一般競争入札参加資格有資格者名簿への登録」は、グループの代表者が満たしていれば問題ないとの理解でよろしいでしょうか。	よろしい。
	募集要項及び様式中に記載されている「協力会社」とは、グループ内の企業とは別に協力を得る企業を示すという理解でよろしいでしょうか。	よろしい。
	業務履行期間は、契約締結日より8か月間とのことですが、平成26年2月28日までの工期を予定しているという理解でよろしいでしょうか。	よろしい。
	本選考の審査において、見積金額は審査対象になるでしょうか。	審査対象になります。(募集要項の10.提案書等の提出方法の注意書きに留意して下さい。)
	「様式2-1」の組織図は、企業全体の組織図ではなく、本業務の担当者から構成される業務遂行体制図を記載するとの理解でよろしいでしょうか。	よろしい。
	5/13付の回答 の再確認ですが、「様式2-2及び2-3」について、様式中は「基本構想策定の実績」「PPP導入可能性検討の実績」のそれぞれで20件(合計40件)を記載可能となっていますが、5/13回答の通り、「様式2-2及び2-3」の合計で最大20件までの記載との理解でよろしいでしょうか。	それぞれで、20件となります。(様式2-2で20件まで、様式2-3で20件まで)
	「様式2-2及び2-3」の実績については、協力会社の実績も含むことが可能との理解でよろしいでしょうか。	「様式2-2及び2-3」に協力会社の実績は含めない。
②1	本複合施設の導入機能について、「公共施設等再配置計画」P6に示されている機能以外の導入可能性の検討余地はありますでしょうか。または、記載されている機能を前提とした検討になるでしょうか。	「公共施設等再配置計画」P6に示している機能と低炭素型が前提となりますが、それら以外の導入可能性の検討余地はあります。